

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ


Số: 3681/PCBP-KTAT

V/v hỗ trợ đảm bảo an toàn điện,
PCCN đảm bảo cung cấp điện Lễ
02/9 năm 2024 trên địa bàn Quận 6.

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 6, ngày 16 tháng 8 năm 2024



- Ủy ban nhân dân Quận 6;
- Ủy ban nhân dân 14 Phường thuộc Quận 6.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định, ngăn ngừa sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân của ngành điện, đặc biệt là trong dịp Lễ 02/9 Công ty Điện lực Bình Phú kính đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 6 hỗ trợ chỉ đạo đến các Phường, Khu phố, Ban ngành trên địa bàn quản lý tuyên truyền đến bà con nhân dân cũng như các Ban tổ chức lễ hội các nội dung sau:

1. Phổ biến đến các Ban tổ chức hội chợ, khu vui chơi giải trí ...thực hiện các nội dung sau:

- Thiết bị dùng điện lắp ngoài trời phải đúng loại chuyên dùng lắp ngoài trời và được bảo vệ bằng thiết bị đóng cắt có **tính năng chống rò điện**.
- Tuân thủ các qui chuẩn, qui phạm, qui trình, tiêu chuẩn về điện trong thiết kế, trong xây dựng và trong quản lý vận hành mạng điện.

- Cử người phối hợp Công ty Điện lực Bình Phú kiểm tra hệ thống điện sau điện kế tại các hội chợ, vui chơi giải trí và đèn trang trí trên địa bàn quản lý.

* Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Quang Trình – Đội trưởng Đội QLĐ, số điện thoại liên lạc: 0963.651.368.

2. Các Phường, Khu phố, Ban ngành hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các nội dung sau:

- Không bắn pháo hoa, pháo giấy, dây kim tuyến và thả diều, vật bay các loại hoặc các chất cháy nổ gần khu vực đường dây điện đang vận hành;

- Không treo, giăng dây điện, đèn trang trí trên khu vực đường, lối lại;

- Khi lắp đặt hệ thống điện phải sử dụng dây dẫn điện có bọc cách điện chất lượng tốt, có tiết diện phù hợp dòng phụ tải. Dây dẫn lắp đặt phải được đặt trong ống, nẹp bảo vệ (đối với hệ thống điện trong nhà) và phải được gác trên sú, vật liệu cách điện (đối với hệ thống điện ngoài trời) để không gây chạm chập dẫn đến cháy nổ. Khi nối dây phải nối so le và quấn băng keo cách điện; hệ thống thiết bị điện ngoài trời phải đặt cao ngoài tầm với;

- Lắp đặt Áptomát, cầu dao điện tổng hoặc tốt nhất là CB chống giật cho đường dây điện chính và cho đường dây cấp điện cho từng khu vực;

- Ngoài ra người dân cần phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà như: các ổ cắm, hộp đấu nối, công tắc..., nếu có hiện tượng phát

nhiệt, đánh lửa phải kịp thời cô lập và sửa chữa ngay. Trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện, đồ dùng điện. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra và ngắt điện các thiết bị, đồ dùng điện không cần thiết.

3. Uỷ ban nhân dân và công an các phường hỗ trợ cùng phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện sự cố lướt điện xin vui lòng gọi ngay tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng 1900545454.

Trân trọng ./.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng TC&NS (để biết);
- Đội QLLĐ (để phối hợp);
- Lưu: VT, KTAT, LTAC, 15.
- Đính kèm tờ rơi.



Chau Dinh An


**EVN HCMC**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚ

AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN

TAI CÁC CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, HỘI CHỢ, KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

01. Dây dẫn điện, thiết bị bảo vệ

Sử dụng dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt điện và các thiết bị điện khác có nhãn hiệu rõ ràng, đảm bảo chất lượng, có vỏ bọc cách điện và phù hợp với công suất sử dụng.




02. Bố trí mạng điện

Cách xa các khu vực có nhiệt độ cao, thiết bị phát nhiệt, có hóa chất ăn mòn, dễ cháy nổ. Trường hợp bất khả kháng thi cần có biện pháp bảo vệ phù hợp.




03. Các mối nối đường dây dẫn điện

Phải thật chắc chắn, đảm bảo tiếp xúc tốt, phải được cuốn băng keo cách điện.




04. Thiết bị dùng điện lắp ngoài trời

Phải đúng loại chuyên dùng lắp ngoài trời và được bảo vệ bằng thiết bị đóng cắt có tính năng chống rò điện.



05. Lắp đặt dây dẫn

- Không mắc dây điện trên các vật dẫn điện
- Không rải dây điện dưới nền, sàn nơi có người qua lại.


**1900 54 54 54****EVN HCMC**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚ

AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN

TAI CÁC CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, HỘI CHỢ, KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ


06. Bố trí hàng hóa

Tránh bố trí sập hàng và hàng hóa gần trạm biến áp, tủ điện.




07. Chiếu sáng biển hiệu

Mạng điện cung cấp cho biển hiệu, biển quảng cáo, biển báo, chiếu sáng trong tủ trưng bày hàng hóa v.v... cần thiết kế theo nhóm riêng và lắp thiết bị bảo vệ có tính năng chống rò điện.




08. Nối đất an toàn

Nối đất các bộ phận kim loại không mang điện của mạng điện (máng, hộp, ống chứa dây điện, tủ điện v.v...).




09. An toàn điện cho kho, bãi

Kho chứa hóa chất, hàng hóa dễ cháy phải lắp đặt thiết bị đóng cắt điện trên vật liệu không cháy, cách điện, ở tường phía ngoài kho.



10. Đèn chiếu sáng

Khi sử dụng đèn sợi đốt và các loại đèn tỏa nhiệt cao để chiếu sáng thi cần lưu ý dùng chụp bảo vệ đèn bằng vật liệu không cháy và bố trí khoảng cách từ đèn đến vật liệu dễ cháy không nhỏ hơn 0,5 mét.

**1900 54 54 54**





CÁCH ĐỂ PHÒNG SỰ CỐ ĐIỆN



EVN
VĨNH

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC



NGUY CƠ CHÁY NỔ KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỆN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ



EVN HÓM NAY




ĐỂ CỘNG ĐẦU LÀ, MÁY SẤY TÓC
THỦA CHÂN BẾN QUẦN ÁO...
KHI CHƯA BÙT PHÍCH CẮM



SỬ DỤNG NHIỀU
THIẾT BỊ ĐIỆN
CÓ CÔNG SUẤT LỚN
TRÊN CÙNG MỘT Ổ CẮM




DÙNG GIẤY, NHỰA, VẢI
ĐỂ LÀM CHỐP ĐÈN
ĐỂ BÔNG ĐÈN SỢI ĐỐT



ĐỂ QUẦN ÁO
THỦY TỰC VỚI BỘ PHẦN
BỊ HỎNG CỦA THIẾT BỊ SẤY



SỬ DỤNG BẾP
AM BIỆT ĐỂ CẤM NƯỚC,
NỒNG CHÁY GÂY CHÁY



CÁC MỐI NỐI ĐIỆN KHÔNG SỐ LÊ
KHÔNG QUẦN BĂNG KÉO CÁCH ĐIỆN CẨN THẬN